


دراسة حديثة تكشف عن مرض خطير للأطفال يسببه فيروس كوفيد!



قالت دراسة جديدة إن "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً، الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 لديهم خطر أعلى للإصابة بالسكري من النوع 2 في غضون 6 أشهر مقارنة بمن تم تشخيصهم بعدوى الجهاز التنفسي الأخرى".

وكشف التحليل الذي أجراه باحثون من جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" عن ارتفاع متوسط خطر الإصابة بالسكري بنسبة 66% بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19 سارس.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من "613" ألف مريض من الأطفال أعمارهم بين 10 و19 عاماً، وبحسب "مديكال إكسبريس"، كان من بينهم "306" ألف مريض بكورونا، والباقي بعدوى تنفسية أخرى.

وكما تم تحليل بيانات مجموعة فرعية منهم لديهم وزن زائد أو سمنة. وقارن البحث معدل الإصابة بالسكري من النوع 2 بعد شهر واحد و3 أشهر و3 أشهر من الإصابة التنفسية الأولية.

وجد الباحثون أن: "نسب المخاطر للإصابة بالسكري من النوع 2 بعد الإصابة بكوفيد-19 أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بمن أصيبوا بعدوى تنفسية أخرى".

وكشفت تحليلات المجموعات الفرعية الأصغر عن مخاطر أعلى بين الأطفال المصنفين على أنهم يعانون من زيادة الوزن، مع نسبة مخاطر تتخطى الضعف خلال الأشهر التالية للعدوى.