

دراسة تظهر أسباب تكرار الإصابة بمرض "كوفيد-19"



أوضح الدكتور "كامل خافيطوف"، اليوم الجمعة، أن خطر تفاقم الإصابة بالجائحة للمرة الثانية وارد جدا، وذلك نتيجة لانخفاض المناعة.

وتابع الدكتور "خافيطوف"، رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة للتشخيص، قائمة على تقنيات المسح الوبائي، في مركز البحوث العلمية التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن هذا الخطر يزداد نتيجة انخفاض المناعة.

وأشار، "المناعة ضد الفيروس ليست أبدية، وتنخفض تدريجيا. لذلك يزداد خطر تكرار الإصابة بالعدوى. ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد حدوث زيادة في عدد الإصابات مستقبلا".

ونوه، يستمر حدوث الطفرات في الفيروس، والمتغيرات الحاصلة تحل محل بعضها البعض بصورة دورية. لذلك لا يمكن في هذه الحالة التأكيد على أن الفيروس أصبح أقل خطورة نتيجة هذه الطفرات.

